

# La Fresadora Tupí con más prestaciones



## FRE317VD

### Fresadora tupí angular

Especialmente diseñada para instalar o reparar Corian®. Sus excepcionales características y prestaciones hacen de la FRE317VD la máquina perfecta para los instaladores de Corian®.



Novedad



Soluciones para el profesional

# FRE317VD

Motor de 2100 W con regulación electrónica de la velocidad de 11500 a 23000 rpm.

+ Única fresadora tupí equipada con un amortiguador hidráulico en el movimiento vertical, que permite el fresado del radio, en el encuentro vertical de los copetes frontal y lateral.

+ Única fresadora tupí que dispone de un cabezal pivotante con movimiento vertical.

Equipada con pinza de D.12 y reductores para 10, 8, y 6 mm

+ Única fresadora Tupí con una segunda base guía auxiliar regulable, para el guiado lateral en el fresado del encuentro horizontal del copete con la encimera.

+ Máxima carrera vertical 100 mm.



Profundidad de corte regulable y con ajuste fino.

Permite el montaje de guías para copiar sobre plantilla.

Con escuadra guía lateral regulable y dotada de ajuste fino.

Tambor de topes de profundidad de 6 posiciones.

Puede trabajar con fresas de hasta 60 mm de diámetro.

+ Gran superficie de apoyo en la base, para perfilar o fresar sobre el canto.



## Accesorios opcionales



**Equipo de cortes paralelos neumático UFN317 (ref. 1746846)**

**Disponible también versión con ventosas UF317S (ref. 1745838)**

Ideal para cambios de secciones de encimera defectuosos. Las características especiales de la FRE317VD, en conjunción con éste accesorio permiten el corte de la encimera completa, copete incluido.



**Juego de dos ventosa de apriete (ref. 6045756)**

Permite una rápida y eficaz fijación de la fresadora, muy útil en la realización de tapones y sus orificios en trabajos de reparación de encimeras.

**Accesorios opcionales:**

Riel completo de 1,40 (ref. 9045754)

Riel completo de 2,40 (ref. 9045755)

Kit de unión rieles

Juego de 2 sargentos (ref. 6045710)



**Sargento de unión ASUN317 (ref. 1746804)**

Sargento de unión neumático para una sujeción sólida y estable. Permite el pegado de dos tableros, de manera rápida y sencilla.



**Sargento de unión ASU317S (ref. 1745927)**

Sargento de unión con ventosas para sujeción sólida y estable. Permite el pegado de dos tableros, de manera rápida y sencilla.



**Tirante de unión ATUN317 (ref. 1746805)**

Tirante de unión neumático para la sujeción rápida de dos tableros en diferentes ángulos.




**Tirante de unión ATU317S (ref. 1745928)**

Tirante de unión con ventosas para la sujeción de dos tableros, en diferentes ángulos.

**Equipo fresado escurridor UC317S (ref. 1746254)**


Para realizar de forma fácil, rápida y precisa las canaleras, perfectamente paralelas, del escurridor. Es posible regular la longitud, profundidad e inclinación de los fresados. La fresadora FRE317VD se desliza fácilmente sobre la plantilla realizando las canaleras con una ligera inclinación que facilita la evacuación del agua.



# Fresas para Corian® y otros materiales minerales sintéticos

Virutex disponible de una completa gama de fresas para realizar múltiples trabajos sobre superficies sintéticas.

Ver gama de fresas completa.




## Accesorios opcionales:

Plantilla lazos PL11  
(ref. 5000000)



Plantilla para fresado de encimeras  
PFE60 (ref. 6045702)



Accesorio doble  
escuadra (ref. 6046397)



Plantilla para el fresado de  
elipses y círculos PE60  
(ref. 6045673)



Accesorio guía corte circular  
(ref. 6045669)  
Accesorio guía corte circular  
universal UC60 (ref. 6045715)



Printed in Spain | ED:092017S

Antoni Capmany 1  
08028 Barcelona (España)

Tel. 934 329 898

E-mail [info@virutex.es](mailto:info@virutex.es)

[www.virutex.es](http://www.virutex.es)